

B.O. 26/05/08 - SALUD PUBLICA - Resolucion 454/2008 - MS - Apruébase la incorporación de la Historia Clínica Perinatal (HCP) al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Derógase la Resolución N° 1679/2007.

Bs. As., 19/5/2008

VISTO el Expediente N° 2002-5144/05-3 y agregado N° 2002-20335/07-8 ambos del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que las políticas tienen por objetivo primero y prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes de la Nación a los Servicios de Salud, entendiéndose por tales al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean éstos de carácter público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el primer nivel de atención.

Que en el marco de las políticas del MINISTERIO DE SALUD se desarrolla el PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA, en el cual se agrupan un conjunto de acciones destinadas a asegurar la calidad de las prestaciones en dichos servicios.

Que entre dichas acciones se encuentran la elaboración de guías de diagnóstico, tratamiento y procedimientos de patologías y normas de organización y funcionamiento de los Servicios de Salud.

Que las citadas guías y normas se elaboran con la participación de entidades académicas, universitarias y científicas de profesionales asegurando de esa forma la participación de todas las áreas involucradas en el Sector Salud.

Que la DIRECCION NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL se encuentra actualmente utilizando la Historia Clínica Perinatal (HCP) en los servicios de perinatología, motivo en el cual se fundamenta la incorporación de la misma al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA.

Que la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION, Coordinadora General del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA y LA SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS han tomado la intervención de su competencia y avalan su incorporación al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones contenidas por la "Ley de Ministerios T.O. 1992" modificada por Ley N° 26.338.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD

RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébase la incorporación de la HISTORIA CLINICA PERINATAL (HCP) al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2° — Derógase la Resolución Ministerial 1679 del día 6 de Diciembre de 2007, por presentar un anexo no correspondiente con la HISTORIA CLINICA PERINATAL (HCP).

Art. 3° — Difúndase a través de la Coordinación General del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA el citado modelo HISTORIA CLINICA PERINATAL (HCP), a fin de asegurar el máximo conocimiento y aplicación del mismo en el marco de dicho Programa Nacional.

Art. 4° — El modelo de HISTORIA CLINICA PERINATAL (HCP), que se aprueba por la presente Resolución podrá ser objeto de observación por las autoridades sanitarias jurisdiccionales y por las entidades académicas, universitarias, científicas de profesionales dentro del plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y en caso de no ser observada entrará en vigencia a los NOVENTA (90) días de dicha publicación.

Art. 5° — En el caso que la autoridad jurisdiccional realizara alguna adecuación a la presente guía para su aplicación a nivel de la jurisdicción deberá comunicar a la COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA dicha adecuación, la que recién entrará en vigencia a los SESENTA (60) días de su registro a nivel nacional a través del acto administrativo correspondiente.

Art. 6° — Agradecer a las DIRECCION NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL por promover dicha inclusión.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

— María G. Ocaña.



HISTORIA CLINICA PERINATAL - CLAP - OPS/OMS										FECHA DE NACIMIENTO			ETNIA		ALFA BETA		ESTUDIOS		ESTADO CIVIL		CONTROL PERINATAL EN																																																																																								
NOMBRE										dia mes año			blanca indígena mestiza negra otra		no sí		ninguno primaria secundaria universitaria		casado unión estable soltero otro		CONTROL PERINATAL EN																																																																																								
DOMICILIO										EDAD (años)			< de 15 > de 35		sí no		años en el mayor nivel		vive sola no		PARTO EN																																																																																								
LOCALIDAD										TELEF.									NUMERO DENTIST.																																																																																										
ANTECEDENTES										FAMILIARES			PERSONALES			OBSTETRICOS			FIN EMBARAZO ANTERIOR																																																																																										
FAMILIARES: TBC, diabetes, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, otros. PERSONALES: cirugia pelviana, infertilidad, VIH+, cardiop. metab., cond. medica grave.										ULTIMO PREVIO: n/c, <2500g, normal, >4000g.			gestas previas, abortos, vaginiales, nacidos vivos.			viven, muertos 1° sem., después 1° sem.			EMBARAZO PLANEAADO, FRACASO METODO ANTICONCEP.																																																																																										
GESTACION ACTUAL										PESO ANTERIOR			TALLA (cm)			EG CONFIABLE			FUMAR			DROGAS			ALCOHOL			VIOLENCIA			ANTIRUBEOLA			ANTI TETANICA			EX. NORMAL																																																																								
PESO ANTERIOR, TALLA (cm), FUM, DROGAS, ALCOHOL, VIOLENCIA, ANTI TETANICA, EX. NORMAL.										CERVIX			GRUPO Rh			TOXOPLASMOSIS			VIH			Hb			Fe-FOLATOS			VDR/PR			SIFILIS			VDR/PR																																																																											
CERVIX, GRUPO Rh, TOXOPLASMOSIS, VIH, Hb, Fe-FOLATOS, VDR/PR, SIFILIS, VDR/PR.										CHAGAS			BACTERIURIA			GLUCEMIA EN AYUNAS			ESTREPTO. B			PRENACON PARA EL PARTO			CONSEJERIA LACTINICA MATERNA			TIO SIFILIS																																																																																	
CHAGAS, BACTERIURIA, GLUCEMIA EN AYUNAS, ESTREPTO. B, PRENACON PARA EL PARTO, CONSEJERIA LACTINICA MATERNA, TIO SIFILIS.										CONSULTAS ANTENATALES										signos de alarma, exámenes, tratamientos																																																																																									
PARTO										ABORTO										HOSPITALIZ. en EMBARAZO										CORTICOIDES ANTENATALES										INICIO										ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO										EDAD GEST. al parto										PRESENTACION SITUACION										TAMANO FETAL ACORDE										ACOMPANANTE TDP P																			
FECHA DE REGRESO, CONSULTAS PRE-NATALES, CARNE, HOSPITALIZ. en EMBARAZO, CORTICOIDES ANTENATALES, INICIO, ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO, EDAD GEST. al parto, PRESENTACION SITUACION, TAMANO FETAL ACORDE, ACOMPANANTE TDP P.										TRABAJO ANTES DE PARTO										HTA previa, HTA inducida, preeclampsia, eclampsia, cardiopatia, nefropatia, diabetes.										infecc. ovaric, infec. urinaria, amenaza parto preter, RCIU, rotura prem de membranas, anemia, otra cond. grave.										HEMORRAGIA																																																																					
NACIMIENTO										POSICION PARTO										DESGARROS										OCITOCICOS										PLACENTA										LIGADURA CORDON										MEDICACION										INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO																																							
MUERTO, POSICION PARTO, DESGARROS, OCITOCICOS, PLACENTA, LIGADURA CORDON, MEDICACION, INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO.										RECIEEN NACIDO										PER. CEFALICO										EG CONFIABLE										PESO E.G.										APGAR										REANIMACION										FALLECE en SALA de PARTO										REFERIDO										ATENCION										PUERPERIO									
RECIEEN NACIDO, PER. CEFALICO, EG CONFIABLE, PESO E.G., APGAR, REANIMACION, FALLECE en SALA de PARTO, REFERIDO, ATENCION, PUERPERIO.										DEFECTOS CONGENITOS										ENFERMEDADES										TAMIAJE NEONATAL										EGRESOR N										ALIMENTO AL ALTA										PESO AL EGRESO										EGRESO MATERNO										ANTICONCEPCION																													
DEFECTOS CONGENITOS, ENFERMEDADES, TAMIAJE NEONATAL, EGRESOR N, ALIMENTO AL ALTA, PESO AL EGRESO, EGRESO MATERNO, ANTICONCEPCION.										EGRESOR N										ALIMENTO AL ALTA										PESO AL EGRESO										EGRESO MATERNO										ANTICONCEPCION																																																											
CERTIF. NACIDO VIVO, Nombre Recien Nacido, Responsable, Notas, EGRESO MATERNO, ANTIRUBEOLA POST PARTO (Doble Vea), Responsable, ANTICONCEPCION.																																																																																																													

ESB color significa ALERTA (no indica necesariamente riesgo ni prácticas inadecuadas)

Descripción de códigos en el reverso

HCP/SA/P (Argentina) 1007

Los números a la izquierda son para la codificación en este formulario. El código a la derecha es de la Clasificación Internacional de Enfermedades Rev. 10 (CIE 10) OPS/OMS 1992

PATOLOGÍAS DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (EPP)		PATOLOGÍA NEONATAL	
50 GESTACION MULTIPLE	O30	50 ENFERMEDAD DE MEMBRANAS HIALINAS	P22.0
51 HIPERTENSION PREVIA	O10	51 SINDROMES ASPIRATORIOS	P24
01 Hipertensión previa esencial complicando EPP	O10.0	52 APNEAS POR PREMATUREZ	P28.3,P28.4
02 Hipertensión previa secundaria complicando EPP	O10.4	53 OTROS SOR	O25.0, P29.1, P23, P25, P22, P27
52 PRECLAMPSIA	O13, O14	01 Ductus arterioso persistente	Q25.0
04 Hipertensión transitoria del embarazo	O16	02 Persistencia de la circulación fetal	P25.3
05 Preeclampsia leve	O13	03 Neumonitis congénita	P25
06 Preeclampsia severa y moderada	O14	04 Neumotorax y enfisema intersticial	P25
53 Hipertensión previa con proteinuria sobreagrada	O11	05 Taquipnea transitoria	P22.1
54 ECLAMPSIA	O15	06 Enfermedad respiratoria crónica originada en el periodo perinatal	P27
55 CARDIOPATIA	Z86.7	HEMORRAGIAS	
56 DIABETES	O24	07 Enfermedad hemorrágica del recién nacido	P53
57 Diabetes mellitus insulino-dependiente previa	O24.0	55 Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	P26
58 Diabetes mellitus no insulino-dependiente previa	O24.1	56 Hemorragia umbilical (excluye las orfalias con hemorragia)	P51
59 Diabetes mellitus iniciada en el embarazo	O24.4	HIPERBILIRUBINEMIAS	
00 Test de tolerancia a la glucosa anormal	R73.0	08 Enfermedad hemolítica por inmunización Rh	P55.0
60 INFECCION URINARIA	O23.0-O23.4	09 Enfermedad hemolítica por inmunización ABO	P55.1
09 Bacteriuria asintomática del embarazo	R82.7	10 Identia neonatal asociada a parto de pretérmino	P56.0
61 OTRAS INFECCIONES	O98, B06, B50-B54, A80	58 HEMATOLOGICAS (excluyendo P50-P55)	P60-P61
62 Infecciones del tracto genital en el embarazo	O23.5	11 Policitemia neonatal	P61.1
09 Sífilis complicando EPP	O58.1	12 Anemia congénita	P61.3
10 Gonorrea complicando EPP	O68.2	19 Anemia laciforme	O57.0-O57.2 y O57.6 (P15-P39, A09, G00, A54.3)
11 Malaria	B50-B54	INFECCIONES	
12 Infección herpética anogenital (herpes simplex)	A60	14 Diarrea	G00
63 Hepatitis viral	O86.4	15 Meningitis	P38
64 TBC complicando EPP	O86.0	16 Otitis	P19.1, A54.3
80 Rubéola complicando EPP	B06.0, B06.8 y B06.9	17 Conjuntivitis	P39.4-L00
65 PARASITOSIS COMPLICANDO EPP	O86.8	59 Infecciones de la piel del recién nacido	P38
77 Chagas	O86.0	18 Sepsis neonatal	(resto del P35-P39)
78 Toxoplasmosis	O86.6	20 Enterococilo necrotizante (ECN)	P77
66 RETARDO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO	O95	49 Tétanos neonatal	A33
67 AMENAZA DE PARTO PREMATURO (PARTO PREMATURO)	O90	69 Sífilis congénita	A50
13 Incompetencia cervical	O34.3	67 Enfermedades congénitas virales	P36
68 DESPROPORCION CEFALOPELVICA	O64, O65, O69	68 Síndrome de Rubéola congénita (SRC)	P35.5
14 Parto obstructivo por malposición y anomalía de la presentación del feto	O64	69 Citomegalovirus (CMV)	P35.1
15 Parto obstructivo debido a anomalía pélvica materna	O65	70 Toxoplasmosis congénita	P37.1
16 Otros partos obstructivos por causa fetal	O66	39 HIV positivo	R75
69 HEMORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE	O20	19 Citras infecciones del periodo perinatal	(resto de P60-P61)
17 Mola hidatiforme	O91	NEUROLÓGICA (EXCLUYE MALFORMACIONES)	
18 Aborto espontáneo y aborto retenido	O02.1, O93	33 Hidrocefalia adquirida	G91
19 Embarazo ectópico	O90	34 Leucomalacia periventricular y cerebral	P91.1, P91.2
20 Aborto inducido y terapéutico	O06, O94	35 Trauma obstétrico con lesión intracranial, del SNC y del sistema nervioso periférico	P10, P11, P14
21 Amenaza de aborto	O20.0	36 Hemorragia intracraniana no traumática	P52
70 HEMORRAGIA DEL 2º y 3º TRIMESTRE		37 Convulsiones	P90
22 Placenta previa con hemorragia	O44.1	71 Encefalopatía hipóxico-isquémica	P21
23 Desprendimiento prematuro de placenta	O45	38 Citras afecciones del estado cerebral	P91
24 Hemorragia anteparto con defecto de la coagulación	O46.0	METABOLICA/NUTRICIONAL	
25 Ruptura uterina antes o durante el parto	O71.0, O71.1	43 Síndrome de "tipo de diabético"	P70.0, P70.1
26 Laceración obstétrica del cuello del útero	O71.3	45 Hipoglucemia	P70.3, P70.4, E16.2
71 ANEMIA	O88.0	46 Citras afecciones metabólicas y nutricionales	P75-P78
27 Anemia por deficiencia de hierro	D90	66 CITRAS PATOLOGIAS RH	
29 Anemia laciforme	D57.0-D57.2 y D57.8	40 Retinopatía de la prematurez	H35
72 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS	O42	41 Hemia inguinal	K40
28 Infección del saco amniótico y membranas	O41.1	65 Síndrome de daño por frío	P80.0 (excluye hipotermia leve P80.8)
73 INFECCION PUERPERAL	O85, O86		
29 Sepsis puerperal	O85		
30 Infección mamaria asociada al nacimiento	O91		
74 HEMORRAGIA POSTPARTO	O72		
31 Placenta retenida	O72.0, O72.2		
32 Útero atónico	O72.1		
33 Laceraciones perineales de 1º y 2º grado	O70.0, O70.1		
34 Laceraciones perineales de 3º y 4º grado	O70.2, O70.3		
75 OTRAS PATOLOGIAS MATERNAS	(resto de O00-O99)		
35 Placenta previa sin hemorragia	O44.0		
36 Hipertensión gravídica	O21		
37 Enfermedad renal no especificada durante el embarazo sin intención de hipertensión	O26.8, O98.8 (condiciones en N00-N98)		
38 Dependencia de drogas	F10-F19		
39 Sufrimiento fetal	O68		
40 Polihidramnios	O40		
41 Oligoamnios (sin mención de ruptura de membranas)	O41.0		
42 Trabajo de parto y parto complicado con complicaciones de cordón umbilical	O69		
43 Complicaciones anestésicas durante parto y puerperio	O74		
44 Embolismo embólico	O88		
45 Fiebre de cierre de la herida de cesárea	O90.0		
46 Fiebre de cierre de la episiotomía	O90.1		
47 SIDA	B20-B24		
76 HIV positivo	R75		
48 Neoplasia maligna del cuello uterino	C53		
49 Neoplasia maligna de la glándula mamaria	C50		

INDICACION PRINCIPAL DE PARTO QUIRURGICO O INDUCCION	
01 Cesárea previa	14 Posición transversa
02 Sufrimiento fetal agudo	15 Ruptura prematura de membranas
03 Desproporción cefalo-pélvica	16 Infección ovular (sospechada o confirmada)
04 Alteración de la contractilidad	17 Placenta Previa
05 Parto prolongado	18 Abrupto placentae
06 Fracaso de la inducción	19 Ruptura uterina
07 Desconeo detenido de la presentación	20 Preclampsia y eclampsia
08 Embarazo múltiple	21 Hepes anogenital
09 R.C.I.U.	22 Condilomatosis genital
10 Parto de pretérmino	23 Citras enfermedades maternas
11 Parto de postérmino	24 Muerte fetal
12 Presentación podálica	25 Madre exhausta
13 Posición posterior	26 Otras

MEDICACION DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	
01 Lidocaina o similar	16 Inhibidores de Prostaglandinas
02 Amíras simpatomiméticas	17 Antagonistas del calcio
03 Gases anestésicos (perflorano-fluorano-dix. nitroso)	18 Sulfato de magnesio
04 Barbitúricos	19 Hidralazina
05 Relajantes musculares	20 Beta bloqueantes
06 Diazepólidos	21 Citras antihipertensivos
07 Meperidina	22 Sangre y derivados
08 Espasmolíticos	23 Imiprina
09 Oxitocina	24 Corticoides
10 Prostaglandinas	25 Cardiotónicos
11 Beta-simuladores (Pencilinas-catecolaminas)	26 Duríticos
12 Aminoglucósidos (gentamicina-amykacina)	27 Aminofilina
13 Eritromicina	28 Insulina
14 Metronidazol	29 Diferihidantona
15 Betamiméticos	30 Citras

ANOMALIAS CONGENITAS	
120 Anencefalia	Q36.0
121 Espina bífida/Meningocele	Q05, Q07.0
122 Hidroanencefalia	Q04.3
123 Hidrocefalia	Q03
124 Microcefalia	Q02
125 Holoprosencefalia	Q04.2
127 Citras anomalías del Sistema Nervioso Central	Q04, Q06
128 Tumor arterioso	Q20.0
129 Trisposición grandes vasos	Q20.3
130 Tetralogía de Fallot	Q21.3
131 Ventrículo único	Q21.4
132 Doble tracto de salida de vent. derecho	Q20.1
133 Canal atri-vent. completo	Q21.2
134 Anemia pulmonar	Q22.0
135 Anemia tricuspíde	Q22.4
136 Síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo	Q23.4
137 Comunicación de aorta	Q25.1
138 Retorno venoso pulmonar anómalo total	Q26.2
139 Citras anomalías circulatorias/respiratorias	Q24, 28, 34
140 Paladar hendido	Q35
141 Fisura traqueo-escófica	Q39.1
142 Anesia esofágica	Q39.3, Q39.4
143 Anesia de colon e recto	Q42.0, Q42.1, Q42.3, 42.9
144 Ano imperforado	Q42.3
145 Onfalocoele	Q79.2
146 Gastrosquisis	Q79.3
147 Anesia cuxdental	Q41.0
148 Anesia yeyunal	Q41.1
149 Anesia ileal	Q41.2
150 Citras anomalías gastrointestinales	Q40, 43, 45
151 Genitales malformados	Q50-Q56
152 Agenesia Renal bilateral	Q61.1
153 Riñones poli o multiquísticos o displásicos	Q61.1-61.9
154 Hidronefrosis congénita	Q62.0
155 Extrofia de la vejiga	Q64
156 Citras anomalías nefrounarias	Q63, 64
157 Trisomía 13	Q91.4, Q91.5, Q91.6
158 Trisomía 18	Q91.3, Q91.1, Q91.2
159 Síndrome de Down	Q90
160 Citras anomalías cromosómicas	Q92, 97-99
126 Labio hendido	Q36
161 Polidactia	Q69
162 Sindactilia	Q70
163 Displasia esquelética	Q77-78
164 Pie equinovarus / talovalgus (Pie Bot)	Q66.8
165 Hemia Diafragmática	Q79.0
166 Hidrops fetal	P59, P63.2
167 Oligoamnios severo	P01.2
168 Citras anomalías musculoesqueléticas	Q68, 74, 75, 79
169 Anomalías tegumentarias	Q82, 84

