

indicadores básicos

argentina
2004



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la octava publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.


Indicadores Básicos 2004 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de *indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil*, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También es novedad la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.

Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y Ambiente y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Fuente: Dirección de estadísticas poblacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INDEC). 2001.

Indicadores generales del país

| | |
|--|------------|
| Población Total 2002 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2003) | 37.944.014 |
| Población Total Varones 2002 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2003) | 18.611.835 |
| Población Total Mujeres 2002 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2003) | 19.332.179 |
| Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 2000-2005) MEOYSP-INDEC/CELADE N° 7/96. | 11,90 |
| Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP - INDEC/CELADE N° 7/96. | 2,44 |
| Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95. | 73,1 |
| Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95. | 76,8 |
| Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95. | 69,7 |
| Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004 | 89,4 |
| Índice de desarrollo humano (1998) PNUD. 2000. | 0,837 |
| Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2003. | 17,7 |
| Índice de precios al consumidor - (*) (variación porcentual de diciembre a diciembre, 2002) INDEC 2002-2003 | 41,0 |
| Índice de precios al consumidor - (*) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud, INDEC 2002-2003 | 28,0 |
| Tasa de Desocupación (en porcentaje) - Octubre 2002 INDEC 2002-2003. | 17,8 |
| Tasa de Empleo (en porcentaje) - Octubre 2002 INDEC 2002-2003. | 35,3 |
| Tasa de Actividad (en porcentaje) - Octubre 2002 INDEC 2002-2003. | 42,9 |
| Población económicamente activa total % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96. | 42,8 |
| Población económicamente activa urbana % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96. | 42,9 |
| Población económicamente activa rural % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96. | 41,4 |
| Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2002. | 97,4 |
| Tasa bruta de natalidad (2002) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 46/03. | 18,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (2002) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 46/03. | 7,7 |
| Tasa de mortalidad infantil (2002) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 46/03. | 16,8 |
| Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 58,9 |
| Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 59,0 |
| Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 2 |
| Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 6.101 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2002) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 46/03. | 19,5 |
| Mortalidad de niños menores de 5 años por diarreas (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 226 |
| Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 521 |
| Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 0 |
| Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 10 |
| Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 17 |
| Tasa de mortalidad materna (2002) (por 10000 nacidos vivos) - MS Serie 5 N° 46/03. | 4,6 |
| Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 92,2 |
| Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2002) calculada en base a MS Serie 5 N° 46/03. | 1,2 |
| Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (2002) MS. | 92,5 |
| Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2002) MS.AS | 93,8 |
| Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año (2002) MS. | 100 |
| Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (2002) MS.AS. | 95 |
| Número de defunciones registradas de sarampión (2002) MS Serie 5 N° 46/03. | 0 |
| Número de trabajadores de salud vacunados contra la Hepatitis B - MSAS (1997). | 164.122 |
| Oferta calórica diaria per cápita (1995) (en calorías) PNUD. 1998. | 3.097 |
| Médicos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzón 2000 | 30,1 |
| Parteras cada 10.000 habitantes (1992) Abramzón 1993. | 1,2 |
| Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzón 2000. | 4,2 |
| Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería) OPS. (1998). | 8,0 |
| Odontólogos cada 10.000 habitantes (2000) Abramzón 2000 | 7,9 |
| Producto Bruto Interno a precios de mercado 2002 (en millones de pesos a precios de 1993) INDEC,2002-2003 | 235.236 |
| Producto Bruto Interno per Capita. | 6.199,6 |
| Gasto público consolidado de salud (2000) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP. | 4,84 |
| Gasto atención público (2000) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP. | 1,95 |
| Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2000) (como % del PBI) Sec.Pol. Econ. MEOYSP. | 2,10 |
| Gasto sanitario público consolidado del INNSSyP (2000) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MEOYSP. | 0,09 |

NOTA: (*) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires - MEOYSP - INDEC 2002-2003

Indicadores demográficos

| JURISDICCION | 1 | 2 (*) | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTAL PAIS | 37.944.014 | 694.684 | 27,76 | 9,67 | 2,44 | 89,4 | 88,5 | 90,3 | 11,9 | 71,93 | 68,4 | 75,59 |
| CDAD. DE BS.AS. | 3.053.030 | 41.509 | 17,52 | 16,80 | 1,47 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 72,72 | 69,17 | 76,45 |
| BUENOS AIRES | 14.549.311 | 247.738 | 26,28 | 10,26 | 2,30 | 96,4 | 96,0 | 96,7 | 11,36 | 72,09 | 68,53 | 75,78 |
| CATAMARCA | 330.090 | 8.040 | 32,50 | 7,32 | 2,99 | 74,0 | 72,6 | 75,5 | 18,03 | 70,61 | 67,40 | 73,96 |
| CORDOBA | 3.153.647 | 52.453 | 26,16 | 10,45 | 2,30 | 88,7 | 87,8 | 89,6 | 9,73 | 72,79 | 69,15 | 76,60 |
| CORRIENTES | 947.316 | 22.094 | 33,79 | 6,74 | 3,00 | 79,4 | 77,9 | 80,8 | 13,16 | 70,09 | 67,16 | 73,16 |
| CHACO | 973.312 | 24.215 | 34,34 | 6,08 | 3,15 | 79,7 | 77,9 | 81,5 | 10,72 | 69,02 | 65,64 | 72,55 |
| CHUBUT | 467.750 | 8.000 | 30,92 | 6,02 | 2,73 | 89,5 | 88,3 | 90,7 | 20,63 | 70,58 | 67,26 | 74,04 |
| ENTRE RIOS | 1.130.419 | 22.088 | 29,23 | 9,71 | 2,67 | 82,5 | 81,1 | 83,8 | 7,26 | 71,61 | 68,13 | 75,26 |
| FORMOSA | 528.005 | 13.273 | 35,71 | 5,48 | 3,30 | 77,7 | 75,8 | 79,7 | 22,62 | 69,37 | 66,27 | 72,62 |
| JUJUY | 624.074 | 13.768 | 33,31 | 5,87 | 2,93 | 85,0 | 84,3 | 85,7 | 15,92 | 68,38 | 65,24 | 71,65 |
| LA PAMPA | 315.314 | 5.272 | 28,71 | 9,45 | 2,66 | 81,3 | 79,7 | 82,9 | 14,07 | 71,57 | 68,15 | 75,15 |
| LA RIOJA | 294.012 | 6.303 | 32,72 | 6,74 | 2,93 | 83,1 | 82,1 | 84,2 | 23,64 | 70,37 | 67,04 | 73,89 |
| MENDOZA | 1.646.559 | 27.804 | 29,04 | 8,96 | 2,59 | 79,3 | 78,0 | 80,5 | 11,61 | 72,72 | 69,80 | 75,75 |
| MISIONES | 1.041.469 | 23.846 | 36,23 | 5,25 | 3,34 | 70,4 | 68,8 | 72,1 | 22,19 | 69,49 | 66,45 | 72,65 |
| NEUQUEN | 602.854 | 9.712 | 32,84 | 4,69 | 2,85 | 88,6 | 87,3 | 89,8 | 35,14 | 71,39 | 68,30 | 74,67 |
| RIO NEGRO | 642.720 | 11.144 | 31,09 | 6,34 | 2,76 | 84,4 | 83,0 | 85,8 | 18,83 | 70,87 | 67,54 | 74,37 |
| SALTA | 1.113.081 | 27.492 | 33,97 | 5,95 | 3,04 | 83,4 | 82,3 | 84,6 | 20,58 | 68,94 | 66,13 | 71,84 |
| SAN JUAN | 587.316 | 13.070 | 29,47 | 8,28 | 2,56 | 86,0 | 85,1 | 86,8 | 7,12 | 71,13 | 68,10 | 74,30 |
| SAN LUIS | 380.338 | 8.365 | 30,36 | 7,29 | 2,71 | 87,1 | 85,7 | 88,5 | 22,07 | 70,79 | 67,64 | 74,07 |
| SANTA CRUZ | 217.656 | 4.183 | 32,14 | 4,75 | 2,84 | 96,1 | 94,7 | 97,6 | 24,61 | 70,41 | 67,11 | 73,90 |
| SANTA FE | 3.158.861 | 52.690 | 26,72 | 11,23 | 2,45 | 89,2 | 88,4 | 89,9 | 9,42 | 72,29 | 68,50 | 76,28 |
| SGO. DEL ESTERO | 735.936 | 16.254 | 33,72 | 7,53 | 3,21 | 66,1 | 63,9 | 68,3 | 6,46 | 69,83 | 67,13 | 72,72 |
| T. DEL FUEGO | 127.503 | 2.199 | 36,67 | 1,88 | 3,03 | 97,1 | 96,1 | 98,1 | 49,13 | 70,16 | 66,85 | 73,64 |
| TUCUMAN | 1.323.441 | 29.921 | 30,29 | 7,35 | 2,59 | 79,5 | 78,2 | 80,7 | 11,09 | 71,01 | 68,08 | 74,13 |

Nota: (*) Otros Países: 233. Lugar no especificado: 3018

1. Población total(2002). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales (datos inéditos).

2. Número de Nacidos Vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03

3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2002). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

4. Porcentaje de población de 65 años y más (2002). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

5. Tasa global de fecundidad , (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC -CELADE N° 7/96.

6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 2000-2005) INDEC - CELADE N° 7/96.

8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

Indicadores socioeconómicos

| JURISDICCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL PAIS | 0,826 | 17,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 77,0 | 42,5 |
| CDAD. DE BS.AS. | 0,892 | 7,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 99,9 | 96,6 |
| BUENOS AIRES | 0,820 | 15,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 67,6 | 38,7 |
| CATAMARCA | 0,799 | 21,5 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 90,9 | 29,7 |
| CORDOBA | 0,831 | 13,0 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 86,3 | 25,7 |
| CORRIENTES | 0,772 | 28,5 | 6,5 | 6,8 | 6,1 | 81,0 | 42,4 |
| CHACO | 0,755 | 33,0 | 8,0 | 7,7 | 8,3 | 61,6 | 18,6 |
| CHUBUT | 0,819 | 15,5 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 95,3 | 67,9 |
| ENTRE RIOS | 0,801 | 17,6 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 86,2 | 53,1 |
| FORMOSA | 0,764 | 33,6 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 64,7 | 21,7 |
| JUJUY | 0,772 | 28,8 | 4,7 | 2,8 | 6,6 | 92,6 | 48,0 |
| LA PAMPA | 0,821 | 10,3 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 84,3 | 45,7 |
| LA RIOJA | 0,804 | 20,4 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 91,2 | 39,2 |
| MENDOZA | 0,820 | 15,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 86,5 | 54,6 |
| MISIONES | 0,772 | 27,1 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 57,2 | 11,3 |
| NEUQUEN | 0,817 | 17,0 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 92,1 | 64,5 |
| RIO NEGRO | 0,810 | 17,9 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 89,3 | 51,0 |
| SALTA | 0,792 | 31,6 | 4,7 | 3,8 | 5,5 | 89,9 | 51,1 |
| SAN JUAN | 0,798 | 17,4 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 90,1 | 18,3 |
| SAN LUIS | 0,801 | 15,6 | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 90,4 | 44,4 |
| SANTA CRUZ | 0,843 | 10,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 98,0 | 73,1 |
| SANTA FE | 0,821 | 14,8 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 79,9 | 38,8 |
| SGO.DEL ESTERO | 0,774 | 31,3 | 6,0 | 6,3 | 5,8 | 64,7 | 13,9 |
| T.DEL FUEGO | 0,854 | 14,1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 97,3 | 91,2 |
| TUCUMAN | 0,790 | 23,9 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | 84,4 | 36,7 |

1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1996 Programa Argentino de Desarrollo Humano (1999).
2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente(2001) INDEC 2003.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales(2001) INDEC 2003.

Indicadores socioeconómicos

| PROVINCIA | AGLOMERADO | TASA DE ACTIV. 2002 (%) | | TASA DE EMPLEO 2002 (%) | | TASA DE DESOCUP. 2002 (%) | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | mayo | octubre | mayo | octubre | mayo | octubre |
| BUENOS AIRES | Bahía Blanca | 41,2 | 40,3 | 32,0 | 33,1 | 22,3 | 18,0 |
| | Gran La Plata | 44,1 | 43,4 | 34,4 | 36,8 | 22,1 | 15,3 |
| | Mar del Plata y Batán | 45,7 | 45,4 | 34,4 | 37,2 | 24,6 | 17,9 |
| CATAMARCA | Gran Catamarca | 40,5 | 40,3 | 30,2 | 32,0 | 25,5 | 20,5 |
| CORDOBA | Gran Córdoba | 40,1 | 40,5 | 30,0 | 32,7 | 25,3 | 19,4 |
| | Río Cuarto | 38,0 | 40,0 | 33,3 | 35,8 | 12,5 | 10,6 |
| CORRIENTES | Corrientes | 37,9 | 38,8 | 29,1 | 31,2 | 23,1 | 19,7 |
| CHACO | Gran Resistencia | 33,9 | 36,0 | 28,9 | 29,7 | 14,9 | 17,4 |
| CHUBUT | Comodoro Rivadavia | 39,6 | 39,9 | 32,5 | 34,2 | 18,0 | 14,2 |
| ENTRE RIOS | Paraná | 38,8 | 37,5 | 30,9 | 31,8 | 20,4 | 15,4 |
| | Concordia | 35,8 | 36,9 | 28,5 | 30,2 | 20,4 | 18,3 |
| FORMOSA | Formosa | 31,3 | 33,7 | 26,8 | 30,6 | 14,3 | 9,2 |
| JUJUY | S.S.de Jujuy y Palpalá | 35,5 | 38,1 | 28,0 | 30,3 | 21,1 | 20,5 |
| LA PAMPA | Santa Rosa y Toay | 44,9 | 42,9 | 35,3 | 36,9 | 21,4 | 14,0 |
| LA RIOJA | La Rioja | 35,9 | 38,6 | 29,5 | 33,3 | 17,9 | 13,6 |
| MENDOZA | Gran Mendoza | 39,7 | 39,0 | 34,6 | 34,5 | 12,7 | 11,5 |
| MISIONES | Posadas | 34,5 | 35,5 | 29,8 | 32,0 | 13,8 | 9,7 |
| NEUQUEN | Neuquén | 42,5 | 42,9 | 33,6 | 35,2 | 20,9 | 18,0 |
| RIO NEGRO | Alto Valle (a) | 41,2 | 37,2 | 36,0 | 32,0 | 12,6 | 13,9 |
| SALTA | Salta | 37,1 | 37,6 | 29,4 | 30,9 | 20,9 | 17,7 |
| SAN JUAN | Gran San Juan | 38,9 | 39,2 | 32,3 | 34,0 | 17,0 | 13,4 |
| SAN LUIS | San Luis y El Chorrillo | 35,1 | 38,7 | 29,5 | 33,8 | 15,9 | 12,6 |
| SANTA CRUZ | Río Gallegos | 38,6 | 38,9 | 37,3 | 37,7 | 3,5 | 3,0 |
| SANTA FE | Gran Rosario | 41,3 | 43,1 | 31,3 | 34,9 | 24,3 | 19,0 |
| | Santa Fe y Santo Tomé | 37,4 | 39,1 | 28,6 | 31,2 | 23,4 | 20,1 |
| SGO.DEL ESTERO | Sgo.del Estero y la Banda | 33,9 | 34,5 | 28,3 | 31,0 | 16,5 | 10,1 |
| T.DEL FUEGO | Usuhaia y Río Grande | 41,3 | 40 | 34,5 | 33,7 | 16,5 | 15,6 |
| TUCUMAN | Gran S.M. Tucumán-T.Viejo | 37,2 | 36,3 | 28,7 | 29,8 | 23,0 | 17,8 |
| Total aglomerados del interior | | 39,3 | 39,8 | 31,1 | 33,2 | 20,9 | 16,6 |
| | Gran B.A. | 44,0 | 45,7 | 34,3 | 37,1 | 22,0 | 18,8 |
| | Ciudad de B.A. | 49,5 | 52,0 | 41,4 | 45,0 | 16,3 | 13,5 |
| | Partidos del Conurbano | 42,1 | 43,5 | 31,9 | 34,4 | 24,2 | 21,0 |
| Total aglomerados urbanos | | 41,8 | 42,9 | 32,8 | 35,3 | 21,5 | 17,8 |

(a) Períodos de marzo y setiembre
Fuente: INDEC. 2002-2003

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

| JURISDICCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL PAIS | 108.800 | 153.065 | 17.845 | 3.311 | 14.534 | 1.271 | 6.456 | 48,1 |
| CDAD. DE BS.AS. | 32.100 | 21.944 | 1.666 | 172 | 1.494 | 39 | 50 | 26,2 |
| BUENOS AIRES | 26.876 | 51.517 | 4.896 | 811 | 4.085 | 269 | 1.478 | 48,8 |
| CATAMARCA | 653 | 1.470 | 380 | 58 | 322 | 38 | 303 | 45,0 |
| CORDOBA | 11.642 | 17.718 | 1.763 | 584 | 1.179 | 141 | 574 | 45,8 |
| CORRIENTES | 1.740 | 3.525 | 387 | 98 | 289 | 58 | 195 | 62,1 |
| CHACO | 1.630 | 3.537 | 519 | 115 | 404 | 54 | 320 | 65,5 |
| CHUBUT | 870 | 2.148 | 248 | 61 | 187 | 30 | 97 | 39,5 |
| ENTRE RIOS | 2.610 | 6.751 | 604 | 150 | 454 | 66 | 241 | 48,7 |
| FORMOSA | 544 | 1.680 | 271 | 68 | 203 | 33 | 158 | 65,8 |
| JUJUY | 1.306 | 2.823 | 394 | 52 | 342 | 22 | 238 | 54,2 |
| LA PAMPA | 653 | 1.179 | 206 | 58 | 148 | 35 | 71 | 45,5 |
| LA RIOJA | 544 | 1.260 | 281 | 38 | 243 | 24 | 206 | 40,8 |
| MENDOZA | 4.460 | 4.142 | 676 | 82 | 594 | 28 | 253 | 50,6 |
| MISIONES | 1.197 | 3.125 | 617 | 109 | 508 | 40 | 309 | 57,8 |
| NEUQUEN | 979 | 1.660 | 248 | 44 | 204 | 30 | 147 | 48,7 |
| RIO NEGRO | 1.306 | 1.930 | 315 | 57 | 258 | 29 | 136 | 49,9 |
| SALTA | 1.849 | 3.805 | 598 | 95 | 503 | 55 | 312 | 60,4 |
| SAN JUAN | 1.521 | 1.742 | 301 | 36 | 265 | 14 | 147 | 53,0 |
| SAN LUIS | 762 | 1.218 | 236 | 44 | 192 | 21 | 144 | 51,6 |
| SANTA CRUZ | 326 | 1.041 | 105 | 26 | 79 | 15 | 33 | 29,2 |
| SANTA FE | 10.226 | 11.011 | 1.869 | 356 | 1.513 | 138 | 447 | 42,0 |
| SGO.DEL ESTERO | 1.197 | 3.033 | 526 | 109 | 417 | 54 | 292 | 63,7 |
| T.DEL FUEGO | 109 | 286 | 37 | 7 | 30 | 3 | 11 | 30,1 |
| TUCUMAN | 3.700 | 4.520 | 702 | 81 | 621 | 35 | 294 | 48,2 |

1. Número de Médicos (1998) Abramzon 2000.

2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS - MS.

3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS - MS.

4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.

5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.

6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.

7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.

8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración propia . INDEC 2002.

Indicadores de morbilidad

| INDICADOR | LEPTOSPIROSIS* | | HANTA VIRUS * | | CHAGAS ** AGUDO VECTORIAL | | SIDA ** | |
|---------------------|----------------|------|---------------|------|---------------------------|------|---------|------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| JURISDICCION | | | | | | | | |
| TOTAL PAIS | 290 | 377 | 88 | 70 | 11 | 18 | 1650 | 1254 |
| CDAD. DE BS.AS. | 5 | 6 | 2 | | | | 276 | 178 |
| BUENOS AIRES | 205 | 48 | 55 | 20 | | | 779 | 508 |
| CORDOBA | 3 | 19 | | | | 1 | 126 | 99 |
| ENTRE RIOS | 6 | | 1 | | | | 18 | 18 |
| SANTA FE | 61 | 300 | 2 | 3 | | | 79 | 64 |
| LA RIOJA | | | | | | | 17 | 10 |
| MENDOZA | | | | | | | 29 | 17 |
| SAN JUAN | | | | | 1 | 1 | 9 | 11 |
| SAN LUIS | | | | | | | 5 | 11 |
| CATAMARCA | | | | | | | 7 | 3 |
| JUJUY | | | 3 | 12 | | | 28 | 4 |
| SALTA | | | 13 | 18 | | | 67 | 89 |
| SGO.DEL ESTERO | | | | | 8 | 13 | 19 | 24 |
| TUCUMAN | | | | | | | 27 | 25 |
| CHACO | 6 | | | | 1 | 3 | 11 | 11 |
| CORRIENTES | | 1 | | | | | 12 | 21 |
| FORMOSA | | | | | 1 | | 2 | 4 |
| MISIONES | 3 | 2 | | 1 | | | 25 | 28 |
| CHUBUT | | | 2 | 8 | | | 22 | 7 |
| LA PAMPA | | 1 | | | | | 5 | 10 |
| NEUQUEN | 1 | | 8 | 3 | | | 16 | 18 |
| RIO NEGRO | | | 2 | 4 | | | 22 | 11 |
| SANTA CRUZ | | | | | | | 4 | 6 |
| T. DEL FUEGO | | | | | | | 11 | 9 |
| Sin información | | | | 1 | | | 34 | 19 |

SARAMPION CONFIRM Sin casos 2002 y 2003
 COLERA Sin casos 2002 y 2003
 TETANOS NEONATAL Sin casos 2002 y 2003
 Datos al xx de xx de 2004



Fuentes: * SI.NA.V.E.

** Programas específicos

| VIH ** | | TBC ** | MENINGITIS TBC <5A | | TETANOS * NO NEONATAL | | SIFILIS * CONGENITA | |
|--------|------|--------|-----------------------|------|--------------------------|------|------------------------|------|
| 2002 | 2003 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| 2221 | 3371 | 12258 | 7 | 8 | 18 | 19 | 675 | 742 |
| 499 | 884 | 1040 | 1 | | | | 24 | 21 |
| 1155 | 1439 | 5565 | 2 | 4 | 7 | 9 | 92 | 114 |
| 76 | 238 | 369 | 1 | | 4 | | 52 | 107 |
| 18 | 104 | 310 | | | 1 | | 5 | 10 |
| 36 | 54 | 659 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 54 |
| 0 | 2 | 27 | | | | | 4 | 1 |
| 49 | 79 | 200 | | | | | 1 | |
| 23 | 16 | 83 | | | | | | |
| 4 | 56 | 59 | | | | | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 80 | | | | | 1 | 4 |
| 31 | 44 | 606 | | | | | 41 | 30 |
| 4 | 3 | 904 | | | 1 | 2 | 25 | 13 |
| 18 | 30 | 169 | | | 1 | | 11 | 14 |
| 49 | 62 | 330 | | | | | 16 | 20 |
| 2 | 1 | 513 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 16 |
| 5 | 39 | 375 | | | | 2 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | 246 | | 1 | 1 | | 27 | 35 |
| 58 | 76 | 222 | 1 | | | 1 | 317 | 278 |
| 5 | 6 | 135 | | | | | | 4 |
| 22 | 6 | 40 | | | | | | |
| 43 | 47 | 76 | | 1 | | | | |
| 36 | 34 | 133 | | | 2 | 1 | | 2 |
| 8 | 16 | 98 | | | | | 7 | 9 |
| 14 | 80 | 15 | | | | | 3 | |
| 59 | 50 | | | | | | | |

Indicadores de mortalidad

| Indicador | TBM | | | TMAPE | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | T | V | M | T | V | M |
| JURISDICCIÓN | | | | | | |
| Total País | 7,65 | 8,46 | 6,86 | 7,67 | 10,00 | 5,89 |
| Región Centro | 8,49 | 9,32 | 7,71 | 7,53 | 9,97 | 5,73 |
| Ciud. de Bs. As. | 11,15 | 11,47 | 10,88 | 6,59 | 9,04 | 5,09 |
| Buenos Aires | 8,10 | 9,07 | 7,18 | 7,84 | 10,26 | 5,97 |
| Córdoba | 7,84 | 8,66 | 7,06 | 7,39 | 9,72 | 5,66 |
| Entre Ríos | 8,09 | 9,02 | 7,17 | 7,95 | 10,51 | 5,96 |
| Santa Fe | 8,49 | 9,28 | 7,71 | 7,47 | 9,84 | 5,66 |
| Región Cuyo | 6,83 | 7,59 | 6,09 | 7,83 | 9,80 | 6,23 |
| La Rioja | 6,00 | 6,69 | 5,30 | 7,88 | 9,72 | 6,27 |
| Mendoza | 6,86 | 7,56 | 6,18 | 7,50 | 9,42 | 5,98 |
| San Juan | 7,61 | 8,62 | 6,64 | 8,87 | 10,95 | 7,17 |
| San Luis | 6,16 | 6,85 | 5,45 | 7,63 | 9,73 | 5,90 |
| Región Noroeste | 5,88 | 6,62 | 5,12 | 7,78 | 9,56 | 6,25 |
| Catamarca | 5,88 | 6,36 | 5,39 | 7,21 | 8,75 | 5,91 |
| Jujuy | 5,60 | 6,45 | 4,78 | 8,23 | 10,03 | 6,67 |
| Salta | 5,41 | 6,13 | 4,64 | 7,82 | 9,44 | 6,34 |
| Santiago del Estero | 5,83 | 6,48 | 5,14 | 7,05 | 8,70 | 5,62 |
| Tucumán | 6,42 | 7,25 | 5,61 | 8,15 | 10,18 | 6,52 |
| Región Noreste | 6,00 | 6,82 | 5,14 | 8,60 | 10,55 | 6,87 |
| Corrientes | 6,37 | 7,10 | 5,61 | 8,26 | 10,35 | 6,55 |
| Chaco | 6,83 | 7,96 | 5,68 | 9,66 | 12,26 | 7,46 |
| Formosa | 5,71 | 6,39 | 4,98 | 8,43 | 9,78 | 7,10 |
| Misiones | 5,05 | 5,76 | 4,28 | 7,97 | 9,47 | 6,49 |
| Región Patagónica | 4,64 | 5,52 | 3,75 | 6,92 | 9,08 | 5,11 |
| Chubut | 5,34 | 6,64 | 4,01 | 7,85 | 10,60 | 5,49 |
| La Pampa | 7,15 | 8,04 | 6,24 | 7,11 | 9,22 | 5,38 |
| Neuquén | 3,51 | 4,16 | 2,84 | 6,23 | 8,01 | 4,70 |
| Río Negro | 4,83 | 5,56 | 4,07 | 6,79 | 8,76 | 5,18 |
| Santa Cruz | 4,82 | 6,10 | 3,50 | 8,46 | 11,12 | 5,97 |
| Tierra del Fuego | 2,39 | 3,21 | 1,64 | 9,38 | 12,86 | 6,66 |



TBM - Tasa bruta de mortalidad (2002) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 46/03.

TBMG (V y M) Tasa bruta de mortalidad general por sexo (2002) (por mil habitantes)

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2002).

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Indicador Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)
según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

| JURISDICCIÓN | CV | | TUM | | INF | | CE | | TLD | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A |
| Total País | 249,46 | 250,22 | 147,50 | 147,87 | 67,92 | 68,08 | 51,54 | 51,58 | 248,60 | 248,96 |
| Región Centro | 296,96 | 257,85 | 167,74 | 148,95 | 74,52 | 65,89 | 51,81 | 49,93 | 257,89 | 230,24 |
| Cdad. de Bs. As. | 383,36 | 211,19 | 225,32 | 141,18 | 137,57 | 77,09 | 40,52 | 34,10 | 328,17 | 195,90 |
| Buenos Aires | 288,67 | 278,11 | 150,96 | 144,23 | 73,80 | 71,80 | 54,30 | 53,48 | 242,62 | 236,12 |
| Córdoba | 288,49 | 269,70 | 169,93 | 159,12 | 41,03 | 38,73 | 47,79 | 46,74 | 236,68 | 224,99 |
| Entre Ríos | 257,25 | 251,16 | 177,63 | 176,30 | 43,35 | 42,27 | 44,23 | 44,62 | 286,44 | 280,47 |
| Santa Fe | 274,28 | 235,31 | 183,61 | 163,46 | 61,48 | 53,46 | 57,96 | 55,57 | 271,24 | 238,94 |
| Región Cuyo | 208,17 | 244,56 | 131,01 | 148,35 | 58,83 | 69,37 | 55,02 | 57,79 | 230,31 | 262,72 |
| La Rioja | 173,46 | 238,99 | 103,40 | 141,09 | 59,18 | 80,41 | 45,92 | 52,02 | 218,02 | 275,41 |
| Mendoza | 212,14 | 236,27 | 135,49 | 145,87 | 50,23 | 56,37 | 57,70 | 59,42 | 230,42 | 252,51 |
| San Juan | 221,35 | 266,17 | 132,30 | 149,67 | 78,49 | 96,48 | 57,72 | 61,85 | 271,23 | 312,89 |
| San Luis | 197,46 | 253,82 | 130,94 | 163,79 | 65,47 | 83,53 | 46,27 | 49,17 | 176,16 | 213,01 |
| Región Noroeste | 130,32 | 185,55 | 90,92 | 122,77 | 62,62 | 83,59 | 47,40 | 51,30 | 256,29 | 334,50 |
| Catamarca | 157,84 | 204,06 | 94,52 | 119,41 | 51,20 | 63,97 | 38,78 | 41,69 | 245,69 | 291,67 |
| Jujuy | 110,88 | 184,57 | 78,04 | 113,74 | 55,12 | 82,24 | 62,49 | 70,24 | 253,66 | 371,76 |
| Sgo. del Estero | 134,11 | 168,79 | 89,00 | 109,69 | 64,41 | 77,58 | 36,28 | 38,18 | 259,40 | 310,41 |
| Salta | 109,70 | 177,62 | 94,60 | 142,35 | 84,36 | 122,42 | 52,02 | 57,45 | 199,90 | 282,61 |
| Tucumán | 147,87 | 197,23 | 94,07 | 120,46 | 49,72 | 64,67 | 44,73 | 47,90 | 305,87 | 384,88 |
| Región Noreste | 157,99 | 252,12 | 101,43 | 149,57 | 54,73 | 78,70 | 48,91 | 56,07 | 237,16 | 323,65 |
| Corrientes | 169,43 | 234,26 | 114,01 | 152,92 | 58,16 | 76,13 | 45,71 | 50,63 | 249,23 | 312,02 |
| Chaco | 167,37 | 264,01 | 114,35 | 165,64 | 68,84 | 100,73 | 57,23 | 65,44 | 274,73 | 370,46 |
| Formosa | 151,32 | 258,64 | 92,99 | 145,11 | 50,57 | 70,31 | 49,43 | 59,12 | 226,32 | 309,93 |
| Misiones | 142,20 | 258,08 | 82,19 | 130,73 | 40,52 | 62,39 | 43,78 | 50,70 | 196,55 | 295,39 |
| Reg. Patagónica | 125,75 | 204,55 | 109,23 | 163,02 | 32,52 | 51,34 | 45,58 | 51,84 | 150,94 | 221,16 |
| Chubut | 123,57 | 197,38 | 124,43 | 182,31 | 51,10 | 80,40 | 54,73 | 61,37 | 180,22 | 263,09 |
| La Pampa | 246,74 | 244,83 | 185,85 | 186,27 | 42,50 | 41,85 | 45,99 | 46,25 | 193,46 | 191,94 |
| Neuquén | 84,60 | 170,31 | 82,77 | 148,70 | 25,71 | 51,48 | 47,61 | 58,74 | 109,81 | 193,99 |
| Rio Negro | 130,07 | 199,17 | 105,64 | 148,10 | 26,92 | 38,93 | 44,19 | 48,08 | 175,82 | 244,23 |
| Santa Cruz | 130,02 | 267,69 | 113,48 | 198,78 | 32,62 | 65,14 | 50,54 | 63,42 | 155,29 | 250,75 |
| Tierra del Fuego | 47,06 | 227,27 | 68,23 | 270,52 | 15,69 | 58,58 | 28,23 | 52,40 | 80,00 | 329,06 |

* Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2002); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98,(Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

| Indicador | Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | C V | | | | T U M | | | | |
| | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa |
| JURIDISCCION | varones | mujeres | varones | mujeres | varones | mujeres | varones | mujeres | varones |
| Total País | 262,59 | 234,88 | 320,76 | 194,75 | 161,52 | 132,55 | 189,33 | 118,29 | 69,97 |
| Región Centro | 310,19 | 284,39 | 336,75 | 199,85 | 186,38 | 150,05 | 195,59 | 117,88 | 77,60 |
| Ciud. de Bs. As. | 381,78 | 384,69 | 293,44 | 159,32 | 244,53 | 209,17 | 189,81 | 114,81 | 132,09 |
| Buenos Aires | 306,85 | 271,16 | 355,87 | 218,20 | 169,85 | 132,78 | 188,25 | 113,52 | 79,94 |
| Córdoba | 300,77 | 276,74 | 348,18 | 211,46 | 188,09 | 152,55 | 206,99 | 126,68 | 41,43 |
| Entre Ríos | 271,40 | 243,57 | 326,73 | 193,92 | 200,31 | 155,36 | 231,45 | 136,77 | 44,99 |
| Santa Fe | 284,32 | 264,30 | 305,91 | 182,77 | 203,41 | 164,31 | 212,33 | 129,10 | 65,43 |
| Región Cuyo | 233,33 | 183,43 | 313,86 | 188,77 | 140,94 | 121,27 | 181,61 | 123,89 | 59,74 |
| La Rioja | 196,91 | 149,60 | 298,48 | 183,95 | 103,85 | 102,94 | 161,83 | 126,67 | 58,67 |
| Mendoza | 233,67 | 191,12 | 303,28 | 184,53 | 147,60 | 123,75 | 181,06 | 119,78 | 51,54 |
| San Juan | 257,48 | 186,72 | 338,17 | 206,25 | 143,70 | 121,37 | 181,86 | 126,04 | 79,33 |
| San Luis | 223,95 | 170,19 | 333,73 | 186,22 | 137,37 | 124,31 | 198,91 | 138,53 | 65,84 |
| Región Noroeste | 145,68 | 114,69 | 229,56 | 147,71 | 92,83 | 88,88 | 141,11 | 109,55 | 62,88 |
| Catamarca | 164,39 | 150,69 | 246,18 | 168,93 | 95,84 | 92,59 | 141,02 | 104,84 | 52,17 |
| Jujuy | 121,72 | 100,32 | 214,92 | 156,69 | 77,58 | 78,48 | 123,74 | 106,31 | 58,75 |
| Sgo. del Estero | 144,77 | 122,47 | 207,33 | 135,90 | 92,74 | 84,93 | 128,31 | 95,91 | 64,70 |
| Salta | 122,39 | 96,11 | 213,20 | 144,23 | 93,28 | 95,75 | 154,65 | 133,04 | 87,34 |
| Tucumán | 172,63 | 123,77 | 256,73 | 149,07 | 98,95 | 89,32 | 145,11 | 103,29 | 45,65 |
| Región Noreste | 176,63 | 138,68 | 307,89 | 202,65 | 109,67 | 92,76 | 177,95 | 126,27 | 57,84 |
| Corrientes | 177,18 | 161,05 | 280,49 | 195,47 | 126,70 | 101,31 | 193,77 | 122,61 | 62,72 |
| Chaco | 196,90 | 137,42 | 343,40 | 197,85 | 123,24 | 105,34 | 197,65 | 139,89 | 71,62 |
| Formosa | 176,02 | 125,40 | 312,43 | 206,39 | 100,21 | 85,41 | 169,34 | 124,02 | 54,36 |
| Misiones | 157,75 | 125,82 | 300,46 | 215,79 | 86,78 | 76,63 | 145,20 | 116,64 | 42,54 |
| Reg. Patagónica | 140,63 | 110,71 | 256,26 | 159,48 | 127,69 | 90,61 | 215,77 | 122,42 | 34,55 |
| Chubut | 143,62 | 103,15 | 251,51 | 149,71 | 154,21 | 94,09 | 249,74 | 126,31 | 58,04 |
| La Pampa | 267,68 | 225,70 | 313,76 | 186,62 | 226,55 | 144,96 | 256,67 | 132,60 | 43,03 |
| Neuquén | 95,62 | 73,44 | 206,46 | 135,12 | 91,34 | 74,10 | 193,27 | 117,10 | 25,39 |
| Río Negro | 136,87 | 122,93 | 239,91 | 163,87 | 114,21 | 97,03 | 184,02 | 122,49 | 27,93 |
| Santa Cruz | 164,22 | 95,33 | 353,50 | 191,10 | 138,67 | 87,00 | 255,61 | 145,38 | 35,58 |
| Tierra del Fuego | 72,77 | 22,38 | 396,33 | 112,46 | 77,73 | 59,67 | 299,39 | 244,55 | 23,15 |

* Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2002); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

| I N F | | C E | | | | T L D | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | |
| mujeres | varones | mujeres | varones | mujeres | varones | mujeres | varones | mujeres | varones | mujeres | varones |
| 65,19 | 84,83 | 55,36 | 79,04 | 23,78 | 81,65 | 22,34 | 267,36 | 227,09 | 316,62 | 195,90 | |
| 71,57 | 84,94 | 52,50 | 81,12 | 24,09 | 80,97 | 21,25 | 276,25 | 240,45 | 298,81 | 181,08 | |
| 142,18 | 102,91 | 61,52 | 61,74 | 22,67 | 54,79 | 17,08 | 326,70 | 329,33 | 262,64 | 156,37 | |
| 67,90 | 92,64 | 56,59 | 87,19 | 22,68 | 87,87 | 21,15 | 262,78 | 223,19 | 301,28 | 187,60 | |
| 40,65 | 47,67 | 32,20 | 71,84 | 24,76 | 73,67 | 22,25 | 263,68 | 210,83 | 295,95 | 173,11 | |
| 41,75 | 53,58 | 34,02 | 70,19 | 18,96 | 73,29 | 17,28 | 315,32 | 257,49 | 366,15 | 214,03 | |
| 57,39 | 71,11 | 41,33 | 83,83 | 33,18 | 84,73 | 27,52 | 291,32 | 251,92 | 309,66 | 185,43 | |
| 57,94 | 82,54 | 59,50 | 82,18 | 28,39 | 88,94 | 28,73 | 242,36 | 218,36 | 312,66 | 222,42 | |
| 59,70 | 92,43 | 70,26 | 66,76 | 24,71 | 77,77 | 27,33 | 242,76 | 192,84 | 341,52 | 219,11 | |
| 48,95 | 67,88 | 47,38 | 87,43 | 28,84 | 92,86 | 28,40 | 235,52 | 225,35 | 296,42 | 218,01 | |
| 77,69 | 112,37 | 85,50 | 82,11 | 34,34 | 89,68 | 36,22 | 299,58 | 244,07 | 373,11 | 262,54 | |
| 65,09 | 100,91 | 70,42 | 72,06 | 19,74 | 79,23 | 20,15 | 185,58 | 165,93 | 260,30 | 175,02 | |
| 61,88 | 92,92 | 75,39 | 73,30 | 21,61 | 80,93 | 22,92 | 286,88 | 225,08 | 411,39 | 269,90 | |
| 50,23 | 75,34 | 54,76 | 64,91 | 12,71 | 70,07 | 13,41 | 258,41 | 232,39 | 342,82 | 249,17 | |
| 51,58 | 91,59 | 73,39 | 95,75 | 30,06 | 110,62 | 32,99 | 290,83 | 217,10 | 462,10 | 297,61 | |
| 64,11 | 86,98 | 69,45 | 56,88 | 14,79 | 60,87 | 15,06 | 289,27 | 227,40 | 386,71 | 245,23 | |
| 79,58 | 137,99 | 107,27 | 79,26 | 24,61 | 89,64 | 26,34 | 230,58 | 167,61 | 348,52 | 222,65 | |
| 53,68 | 67,53 | 62,58 | 69,08 | 21,03 | 75,50 | 22,31 | 338,83 | 273,49 | 473,59 | 314,42 | |
| 51,48 | 91,24 | 67,71 | 73,76 | 23,19 | 84,95 | 26,74 | 276,25 | 207,97 | 298,81 | 263,37 | |
| 53,61 | 94,32 | 62,27 | 69,05 | 22,37 | 79,12 | 23,64 | 274,74 | 222,47 | 387,17 | 251,06 | |
| 66,02 | 117,06 | 87,30 | 87,12 | 26,90 | 99,93 | 31,30 | 316,67 | 232,20 | 468,21 | 289,33 | |
| 46,59 | 77,81 | 62,35 | 71,74 | 26,01 | 83,96 | 32,78 | 236,29 | 214,30 | 334,60 | 284,38 | |
| 38,22 | 68,76 | 55,30 | 66,64 | 19,01 | 76,49 | 22,69 | 221,94 | 168,35 | 355,62 | 238,52 | |
| 30,49 | 62,36 | 42,35 | 71,62 | 19,42 | 83,11 | 22,02 | 177,20 | 124,05 | 290,84 | 164,49 | |
| 44,02 | 103,81 | 62,40 | 83,46 | 25,46 | 92,00 | 29,93 | 224,96 | 134,65 | 362,91 | 180,99 | |
| 41,96 | 50,98 | 33,86 | 67,71 | 24,16 | 70,38 | 22,68 | 198,70 | 186,92 | 229,87 | 161,95 | |
| 26,04 | 56,49 | 45,85 | 78,15 | 16,69 | 99,45 | 20,69 | 125,96 | 93,46 | 245,63 | 151,43 | |
| 25,90 | 46,30 | 32,97 | 68,28 | 19,97 | 77,73 | 21,09 | 209,18 | 141,34 | 328,37 | 177,83 | |
| 29,62 | 79,33 | 52,62 | 83,02 | 17,58 | 102,18 | 24,42 | 188,85 | 120,32 | 321,65 | 183,02 | |
| 8,95 | 95,76 | 28,20 | 41,35 | 16,41 | 64,03 | 37,03 | 105,84 | 56,69 | 430,33 | 244,25 | |

Indicadores de mortalidad

| Indicador | Años potenciales de vida perdidos (0-70 años) cada 10.000 habitantes. Año 2002 | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | C V | | | T U M | | | I N F | | |
| | Jurisdicción | TOTAL | VARON | MUJER | TOTAL | VARON | MUJER | TOTAL | VARON |
| Total país | 97,59 | 132,10 | 62,16 | 107,15 | 109,86 | 102,98 | 68,98 | 81,02 | 56,19 |
| Región centro | 107,84 | 149,78 | 66,74 | 115,67 | 122,97 | 108,52 | 65,53 | 81,57 | 49,84 |
| Ciud. de Bs. As. | 106,01 | 159,37 | 58,00 | 130,99 | 133,02 | 129,16 | 62,64 | 84,58 | 42,91 |
| Buenos Aires | 118,36 | 162,29 | 74,97 | 111,15 | 118,47 | 103,91 | 79,43 | 99,14 | 59,96 |
| Córdoba | 88,75 | 123,95 | 54,02 | 112,44 | 120,39 | 104,61 | 31,86 | 39,12 | 24,70 |
| Entre Ríos | 104,26 | 141,05 | 67,59 | 130,50 | 149,91 | 111,15 | 41,94 | 43,63 | 40,25 |
| Santa Fe | 80,70 | 112,38 | 49,36 | 120,39 | 127,85 | 113,02 | 45,97 | 53,78 | 38,23 |
| Región Cuyo | 91,81 | 125,99 | 57,72 | 93,65 | 91,49 | 95,81 | 48,26 | 56,80 | 39,75 |
| La Rioja | 106,37 | 143,69 | 67,88 | 73,44 | 61,65 | 85,59 | 53,63 | 37,68 | 70,09 |
| Mendoza | 84,35 | 117,89 | 51,16 | 91,01 | 92,57 | 89,47 | 38,68 | 54,44 | 23,09 |
| San Juan | 102,52 | 133,09 | 72,83 | 111,02 | 102,15 | 119,64 | 69,11 | 70,70 | 67,56 |
| San Luis | 96,02 | 135,51 | 54,56 | 93,96 | 94,18 | 93,74 | 53,10 | 60,76 | 45,06 |
| Región Noroeste | 67,95 | 85,76 | 49,84 | 78,15 | 68,22 | 88,09 | 92,40 | 95,74 | 88,30 |
| Catamarca | 79,96 | 93,64 | 66,06 | 73,83 | 60,48 | 87,39 | 58,79 | 59,41 | 58,17 |
| Jujuy | 52,98 | 67,12 | 39,10 | 88,33 | 76,59 | 99,86 | 92,62 | 113,94 | 71,70 |
| Salta | 60,39 | 77,74 | 42,93 | 83,78 | 69,51 | 98,16 | 141,42 | 148,25 | 134,55 |
| Sgo. del Estero | 63,36 | 74,12 | 52,26 | 73,41 | 68,04 | 78,94 | 83,71 | 92,07 | 75,08 |
| Tucumán | 80,63 | 106,12 | 55,49 | 72,21 | 65,20 | 79,12 | 62,67 | 53,29 | 71,92 |
| Región Noreste | 87,64 | 107,50 | 67,14 | 100,04 | 94,62 | 105,52 | 104,27 | 110,63 | 97,70 |
| Corrientes | 86,23 | 103,58 | 68,62 | 94,17 | 89,21 | 99,20 | 81,79 | 92,64 | 70,79 |
| Chaco | 91,70 | 116,55 | 66,25 | 113,73 | 110,59 | 116,95 | 122,78 | 128,88 | 116,52 |
| Formosa | 92,56 | 112,91 | 71,11 | 95,75 | 79,20 | 113,20 | 142,51 | 149,21 | 135,44 |
| Misiones | 82,66 | 99,89 | 64,63 | 94,57 | 92,55 | 96,69 | 87,93 | 90,18 | 85,57 |
| Reg. Patagónica | 57,26 | 79,64 | 34,49 | 86,21 | 95,54 | 76,72 | 30,41 | 35,32 | 25,42 |
| Chubut | 60,40 | 86,21 | 33,82 | 96,41 | 116,14 | 76,10 | 46,32 | 59,56 | 32,70 |
| La Pampa | 79,46 | 112,05 | 45,98 | 120,66 | 145,41 | 95,23 | 27,33 | 42,45 | 11,80 |
| Neuquén | 46,87 | 67,73 | 25,54 | 76,63 | 75,16 | 78,12 | 23,81 | 24,95 | 22,64 |
| Río Negro | 56,33 | 69,78 | 42,62 | 84,62 | 84,12 | 85,14 | 31,62 | 34,29 | 28,90 |
| Santa Cruz | 85,09 | 126,58 | 42,74 | 98,92 | 124,95 | 72,35 | 33,71 | 25,04 | 42,55 |
| Tierra del Fuego | 36,26 | 64,67 | 10,57 | 74,31 | 89,29 | 60,76 | 20,96 | 27,45 | 15,10 |

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por enfermedades cardiovasculares cada 10.000 hab.

TUM APVP por tumores cada 10.000 hab.

INF APVP por enfermedades infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por causas externas cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

| | | | | | | Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99) y diag. incoherentes. Año 2002 | | | |
|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| C E | | | TOTAL | | | Jurisdicción | TOTAL | VARON | MUJER |
| TOTAL | VARON | MUJER | TOTAL | VARON | MUJER | | | | |
| 160,29 | 254,69 | 62,61 | 765,87 | 960,33 | 557,21 | Total país | 7,2 | 7,1 | 7,4 |
| 156,93 | 258,26 | 57,81 | 728,68 | 949,17 | 512,36 | Región centro | 6,4 | 6,2 | 6,5 |
| 103,44 | 167,33 | 45,97 | 775,35 | 1026,72 | 553,09 | Ciud. de Bs. As. | 3,6 | 3,3 | 3,8 |
| 172,18 | 285,76 | 60,00 | 944,91 | 1237,35 | 657,85 | Buenos Aires | 6,2 | 5,8 | 6,7 |
| 139,49 | 221,68 | 58,38 | 832,89 | 1075,61 | 595,60 | Córdoba | 5,7 | 6,2 | 5,0 |
| 132,91 | 220,51 | 45,61 | 971,94 | 1260,23 | 681,55 | Entre Ríos | 13,8 | 13,3 | 14,4 |
| 161,24 | 260,70 | 62,86 | 859,15 | 1134,14 | 588,83 | Santa Fe | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 166,15 | 259,46 | 73,06 | 713,22 | 876,02 | 549,80 | Región Cuyo | 5,8 | 5,3 | 6,3 |
| 131,55 | 199,66 | 61,30 | 955,50 | 1130,80 | 775,26 | La Rioja | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 175,24 | 278,66 | 72,93 | 777,35 | 986,96 | 570,27 | Mendoza | 7,5 | 6,8 | 8,3 |
| 164,57 | 249,69 | 81,88 | 1076,88 | 1301,14 | 860,10 | San Juan | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| 156,50 | 240,12 | 68,73 | 882,57 | 1076,79 | 675,78 | San Luis | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
| 163,29 | 249,24 | 76,76 | 859,30 | 1017,39 | 696,06 | Región Noroeste | 14,0 | 14,2 | 13,7 |
| 128,93 | 223,98 | 32,37 | 978,42 | 1172,02 | 782,75 | Catamarca | 6,3 | 6,5 | 6,2 |
| 215,88 | 320,84 | 112,86 | 1081,92 | 1303,75 | 862,01 | Jujuy | 12,1 | 12,2 | 11,9 |
| 192,12 | 283,71 | 99,88 | 1037,23 | 1240,70 | 823,00 | Salta | 8,7 | 8,9 | 8,4 |
| 134,23 | 210,50 | 55,53 | 857,27 | 1027,86 | 671,84 | Sgo. del Estero | 18,7 | 19,3 | 17,9 |
| 137,71 | 213,96 | 62,48 | 1052,92 | 1241,71 | 865,13 | Tucumán | 17,8 | 17,9 | 17,8 |
| 166,56 | 255,39 | 73,58 | 1018,40 | 1191,44 | 832,68 | Región Noreste | 10,3 | 10,2 | 10,4 |
| 154,47 | 234,63 | 73,15 | 1093,44 | 1300,31 | 877,42 | Corrientes | 11,6 | 11,4 | 11,9 |
| 192,19 | 300,42 | 81,31 | 1377,81 | 1660,07 | 1089,42 | Chaco | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
| 164,55 | 248,32 | 76,23 | 1304,81 | 1456,05 | 1133,68 | Formosa | 7,3 | 6,9 | 7,7 |
| 152,59 | 235,94 | 65,37 | 1034,04 | 1211,52 | 835,25 | Misiones | 11,4 | 11,3 | 11,1 |
| 141,02 | 221,82 | 58,88 | 561,55 | 731,43 | 386,23 | Reg. Patagónica | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
| 176,71 | 280,47 | 69,86 | 825,59 | 1135,69 | 507,14 | Chubut | 6,1 | 7,0 | 4,5 |
| 134,10 | 200,65 | 65,71 | 734,42 | 887,86 | 567,62 | La Pampa | 4,2 | 3,8 | 4,7 |
| 144,30 | 234,33 | 52,27 | 587,52 | 775,12 | 396,31 | Neuquén | 3,3 | 2,8 | 4,0 |
| 140,91 | 209,86 | 70,63 | 718,82 | 924,69 | 504,15 | Río Negro | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 150,09 | 250,69 | 47,42 | 859,36 | 1127,32 | 586,15 | Santa Cruz | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| 90,40 | 122,58 | 61,28 | 466,48 | 631,78 | 316,77 | Tierra del Fuego | 5,2 | 4,6 | 6,4 |

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2002

| División territorial de residencia del fallecido | SIDA | | | TUBERCULOSIS | | | |
|--|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL | VARON | MUJER | TOTAL | VARON | MUJER | SIN ESPEC. |
| REP. ARGENTINA | 1528 | 1142 | 386 | 798 | 515 | 280 | 3 |
| Ciudad de Bs. As. | 240 | 174 | 66 | 35 | 17 | 18 | 0 |
| Buenos Aires | 921 | 682 | 239 | 211 | 154 | 57 | 0 |
| Catamarca | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Córdoba | 75 | 64 | 11 | 42 | 24 | 18 | 0 |
| Corrientes | 10 | 6 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 |
| Chaco | 9 | 8 | 1 | 68 | 35 | 33 | 0 |
| Chubut | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Entre Ríos | 21 | 15 | 6 | 28 | 21 | 7 | 0 |
| Formosa | 5 | 4 | 1 | 49 | 29 | 20 | 0 |
| Jujuy | 9 | 6 | 3 | 60 | 38 | 22 | 0 |
| La Pampa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| La Rioja | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mendoza | 26 | 23 | 3 | 26 | 19 | 7 | 0 |
| Misiones | 17 | 13 | 4 | 25 | 15 | 9 | 1 |
| Neuquén | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Río Negro | 8 | 7 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| Salta | 20 | 13 | 7 | 67 | 39 | 27 | 1 |
| San Juan | 9 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| San Luis | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Santa Fe | 76 | 58 | 18 | 36 | 24 | 12 | 0 |
| Sgo. del Estero | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| Tucumán | 17 | 12 | 5 | 20 | 11 | 9 | 0 |
| Tierra del Fuego | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros países | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sin especificar | 15 | 14 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 |

Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990, 1995 y 2000 a 2003.

| AÑOS | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Tasa de de Mortalidad Infantil | 25,6 | 22,2 | 16,6 | 16,3 | 16,8 | - |
| Coefficiente Gini Mort Infantil | 0,100 | 0,106 | 0,124 | 0,122 | 0,130 | - |
| Tasa de de Mortalidad < de 5 años | 29,6 | 25,4 | 19,3 | 18,9 | 19,5 | - |
| Coefficiente Gini Mort < 5 años | 0,113 | 0,111 | 0,126 | 0,127 | 0,132 | . |
| % de niños de 1 año vacunados contra el sarampión | 93 | 98,9 | 91 | 88,5 | 95 | - |
| % de niños de 18 meses con vacunación completa de vacuna cuádruple | 87,1 | 84,9 | 82,5 | 83,9 | 92,4 | - |
| Tasa de Mortalidad Materna | 5,2 | 4,4 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | - |
| Coefficiente Gini Mort. Materna | 0,346 | 0,357 | 0,436 | 0,401 | 0,300 | - |
| % de Partos atendidos en Establec. Asit. | 94,7 | 96,2 | 97,1 | 98,2 | 98,4 | - |
| Tasa de Mortalidad por TBC | 4,26 | 3,29 | 2,24 | 2,14 | 2,18 | - |
| Tasa de Mortalidad por Sida | 0,87 | 5,01 | 3,97 | 3,93 | 4,03 | - |
| Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas (%) | - | - | - | - | - | 0,35 |
| Prevalencia de VIH en embarazadas entre 15 y 24 años (%) | - | - | - | - | - | 0,33 |
| Prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (todas las veces) | - | - | - | - | - | 46,5%*** |
| % de casos de TBC pulmonares ED+ detectados y curados con DOT (**) | 64,6 (1989) | 70,2 | 75,1 | 74,5 | 75,1 | - |
| Provincias certificadas con interrupción vectorial del Chagas | - | - | - | 4 | 4 | 4 |

Notas:

*Datos Obtenidos de la encuesta para elaboración de línea de base sobre población general de Fondo Mundial de lucha contra SIDA, tuberculosis y Malaria - "Actitudes, información y conductas en relación con el VIH/SIDA en la población general". Es importante remarcar que la muestra en este grupo específico de población es de tamaño pequeño (N=124)

** Calculado sobre una muestra que representó en 1989 el 12%, en 1995 el 15,9%, en 2000 el 65,5%, en 2001 el 72,5% y en 2002 el 65,9% de los casos notificados como Pulmonares ED+.

*** (38,8% pareja estable y 65,7% pareja ocasional)

Indicadores de salud materno infantil

| Indicadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Jurisdicción | | | | | | | | | | | | |
| Total país | 18,3 | 98,6 | 1,2 | 7,8 | 0,5 | 14,8 | 4,6 | 16,8 | 11,3 | 5,6 | 0,7 | 17,3 |
| Región centro | 16,6 | 99,5 | 1,2 | 7,9 | 0,3 | 12,7 | 3,1 | 14,9 | 9,7 | 5,3 | 0,5 | 14,7 |
| Ciud. de Bs. As. | 13,6 | 99,5 | 1,2 | 7,4 | 0,1 | 6,6 | 1,4 | 10,0 | 6,4 | 3,6 | 0,4 | 8,6 |
| Buenos Aires | 17,0 | 99,4 | 1,2 | 8,2 | 0,2 | 11,9 | 3,2 | 15,8 | 10,0 | 5,9 | 0,5 | 14,9 |
| Córdoba | 16,6 | 99,5 | 1,2 | 7,6 | 0,3 | 14,1 | 2,9 | 14,8 | 10,0 | 4,7 | 0,5 | 15,4 |
| Entre Ríos | 19,5 | 99,8 | 1,1 | 8,0 | 0,7 | 17,7 | 1,8 | 16,5 | 12,3 | 4,2 | 0,5 | 19,1 |
| Santa Fe | 16,7 | 99,4 | 1,1 | 7,6 | 0,9 | 18,1 | 4,9 | 14,0 | 9,4 | 4,7 | 0,5 | 15,7 |
| Región Cuyo | 19,1 | 99,2 | 1,1 | 7,4 | 0,4 | 14,8 | 7,6 | 15,8 | 11,2 | 4,6 | 0,7 | 20,0 |
| La Rioja | 21,4 | 99,5 | 1,1 | 7,9 | 0,5 | 18,2 | 11,1 | 20,8 | 15,5 | 5,2 | 0,7 | 17,9 |
| Mendoza | 16,9 | 99,2 | 0,9 | 7,1 | 0,4 | 14,2 | 7,2 | 12,3 | 8,1 | 4,2 | 0,7 | 17,1 |
| San Juan | 22,3 | 99,0 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 13,5 | 6,1 | 20,2 | 14,6 | 5,6 | 0,9 | 26,6 |
| San Luis | 22,0 | 99,7 | 1,1 | 7,2 | 0,4 | 16,0 | 8,4 | 16,5 | 12,6 | 3,9 | 0,5 | 21,0 |
| Región Noroeste | 23,1 | 96,2 | 1,2 | 7,3 | 0,6 | 17,1 | 6,9 | 19,9 | 13,4 | 6,5 | 0,9 | 20,1 |
| Catamarca | 24,4 | 96,9 | 1,4 | 7,3 | 0,6 | 20,0 | 6,2 | 20,6 | 14,8 | 5,8 | 0,6 | 19,5 |
| Jujuy | 22,1 | 96,5 | 1,4 | 6,9 | 0,6 | 17,6 | 10,9 | 20,6 | 12,7 | 7,9 | 0,9 | 21,8 |
| Salta | 24,7 | 95,1 | 1,0 | 7,2 | 0,5 | 16,1 | 6,9 | 18,9 | 11,2 | 7,7 | 1,3 | 15,6 |
| Santiago del Estero | 22,1 | 93,3 | 0,8 | 7,5 | 0,8 | 18,9 | 6,8 | 12,4 | 6,8 | 5,6 | 0,8 | 10,2 |
| Tucumán | 22,6 | 98,5 | 1,5 | 7,5 | 0,4 | 15,9 | 5,3 | 24,3 | 18,9 | 5,4 | 0,7 | 28,8 |
| Región Noreste | 23,9 | 96,5 | 1,1 | 8,0 | 1,0 | 21,0 | 8,2 | 24,5 | 16,9 | 7,6 | 1,2 | 24,5 |
| Corrientes | 23,3 | 98,4 | 1,1 | 8,4 | 0,8 | 18,6 | 7,2 | 23,8 | 16,9 | 6,8 | 0,9 | 23,1 |
| Chaco | 24,9 | 96,0 | 1,0 | 8,0 | 1,3 | 24,2 | 7,8 | 26,7 | 17,8 | 8,9 | 1,5 | 22,6 |
| Formosa | 25,1 | 91,9 | 1,4 | 8,3 | 1,2 | 20,5 | 16,6 | 25,5 | 18,1 | 7,4 | 1,8 | 24,1 |
| Misiones | 22,9 | 97,7 | 1,1 | 7,4 | 0,9 | 20,2 | 4,6 | 22,3 | 15,3 | 7,0 | 0,8 | 28,0 |
| Reg. Patagónica | 17,1 | 99,6 | 1,2 | 7,2 | 0,7 | 17,6 | 2,5 | 14,4 | 10,2 | 4,1 | 0,3 | 16,5 |
| Chubut | 17,1 | 99,7 | 1,1 | 7,3 | 0,8 | 17,8 | 1,3 | 17,8 | 12,3 | 5,5 | 0,4 | 17,5 |
| La Pampa | 16,7 | 98,9 | 1,3 | 7,4 | 0,6 | 18,1 | 5,7 | 13,1 | 9,5 | 3,6 | 0,3 | 16,4 |
| Neuquén | 16,1 | 99,6 | 1,2 | 7,2 | 0,7 | 17,8 | - | 11,7 | 7,9 | 3,8 | 0,3 | 14,4 |
| Río Negro | 17,3 | 99,6 | 1,2 | 7,2 | 0,7 | 18,3 | 4,5 | 14,8 | 10,4 | 4,4 | 0,4 | 17,5 |
| Santa Cruz | 19,2 | 99,9 | 1,2 | 7,0 | 0,5 | 16,3 | 2,4 | 17,2 | 14,1 | 3,1 | 0,3 | 19,0 |
| Tierra del Fuego | 17,2 | 99,9 | 0,8 | 6,0 | 0,2 | 12,7 | - | 9,1 | 6,4 | 2,7 | 0,2 | 13,5 |

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2002) - MS Serie 5 N° 46/03.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (<1.500grs.) (2002) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 46/03.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (<2.500grs.) (2002) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 46/03.

5.- Porcentaje de nacidos vivos de madres

menores de 15 años (2002) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 46/03.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2002) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 46/03.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada

por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.


10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2002) MS Serie 5 N° 46/03.


12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 46/03.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: Las curvas de Lorenz y de concentración y los coeficientes de Gini y de concentración, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de estos indicadores de mortalidad.

En el eje de las "x" se representa al 100% de los nacidos vivos, y en el eje de la "y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, (representadas por los intervalos entre punto y punto)

La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

Para obtener la curva de concentración las jurisdicciones se ordenan por un indicador de nivel socioeconómico, (en este caso % de NBI).

Los coeficientes de Gini y de concentración representan la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, del gráfico de la distribución de la mortalidad materna se puede ver que del 100% de los nacimientos, el 40% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad genera cerca del 65% de las muertes maternas (curva de Lorenz).

En tanto el 40% que ocurre en las provincias con peores indicadores socioeconómicos genera aproximadamente el 55% del total de muertes maternas del país (curva de concentración).

Una curva de concentración cercana a la de Lorenz muestra que las provincias con peores indicadores son aproximadamente las mismas que las que presentan peores indicadores socioeconómicos.

Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de *analfabetismo* se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las *parcialmente reducibles* (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notablemente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por

causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".

- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como *muy bajo peso al nacer* a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzón, M. (2000) "Recursos humanos en salud".
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000) "Encuesta permanente de hogares. Total aglomerados urbanos. Octubre de 1999." INDEC.
5. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina, 2002-2003" INDEC 2003 Buenos Aires Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica, INDEC, Centro Latinoamericano de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.
9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2003) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2002." Serie 5 Número 46 Ministerio de Salud, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prens.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prens.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.