



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR EL ACCESO Y EL URM

Dra. Cdra. Graciela Ventura

Coordinadora General PROAPS-REMEDIAR



REMEDIAR



La política

OBJETIVOS

Mejorar el acceso a los medicamentos con eficiencia

PILARES

Prescripción
por nombre
genérico

Programa
REMIAR

Medicamentos
en la Seguridad
Social



Prescripción por
Nombre Genérico-DCI



Objetivos Específicos

- Promover la competencia por precio
- *Mejorar la calidad de la prescripción*

Medidas

- Obligación del prescriptor de consignar el nombre genérico del medicamento
- Derecho del usuario a elegir según su preferencia
- Habilitación al profesional farmacéutico a dispensar la alternativa comercial elegida

Instrumentos

- Decreto 486/02, Resolución 326/02
- Leyes Provinciales
- Ley Nacional 25649/02

Formulario Terapéutico para la Seguridad Social



- Lista positiva de principios activos y medicamentos cubiertos por la Seguridad Social
- Inclusión de criterios de selección de medicamentos establecidos por la Organización Mundial de la Salud
- Inclusión de criterios y recomendaciones de uso racional
- Incremento de la cobertura de medicamentos del 40 al 70% para pacientes crónicos

Programa REMEDIAR-Objetivos



- ***Complementando la Política Nacional de Medicamentos: Garantizar el acceso a medicamentos esenciales a población en condiciones de mayor vulnerabilidad***
- ***Jerarquizar los CAPS y Fortalecer la estrategia de APS***
- ***Promover el uso racional de Medicamentos***



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN

USO RACIONAL

“cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad”

Organización Mundial de la Salud (OMS)



REMEDIAR



USO RACIONAL

- *Selección de Medicamentos que aseguren la eficacia y seguridad*
 - *Garantía de la Calidad a través de la ANMAT*
 - *Elaboración y Divulgación de Guías de Tratamiento*
- *Tamaño de los envases que cubren el tratamiento Completo*





MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN


¿Que observamos?



REMEDIAR

Fuente: Elaboración propia en base a SIEMPRO-Encuesta de evaluación de Remediar;
Encuesta de Gasto de los Hogares – INDEC y REMEDIAR

Distribución de motivos de consulta. Total Nacional.



Los 15 Diagnósticos más frecuentes, representan el 64.5 % del total de Diagnósticos.


N = 13.5 Millones Formularios R del período octubre 2004 a septiembre 2005.

Por cada Formulario R, se registran 1.17 diagnósticos.

IRAB: Frecuencia de Diagnósticos



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN



IRAB: Evidencias



MINISTERIO de
**SALUD y
AMBIENTE**
de la NACIÓN

Bronquiolitis:

Inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, expresada por obstrucción de la vía aérea pequeña, ocasionada por el virus sincicial respiratorio (70%).

BOR, Lactante Sibilante:

Síntoma de obstrucción bronquial de la vía aérea (no representa un diagnóstico en sí mismo. Requiere estrechamiento o compresión de la vía aérea y producción de flujo aéreo insuficiente. Condición transitoria asociada a una función de la vía aérea disminuida al nacimiento. Diagnóstico diferencial: asma bronquial de los niños mayores.

Tratamiento en APS

Broncodilatadores, eventual corticoide, antitérmicos.

No antibióticos.

Programa Nacional de Hospitalización Abreviada para el SBO en Niños Menores de 5 Años.

Consenso sobre bronquiolitis de la SAP.




REMIAR

IRAB: Frecuencia de Prescripciones




MINISTERIO de
**SALUD y
AMBIENTE**
de la NACIÓN






Infección Urinaria: Frecuencia de Diagnósticos



Infección Urinaria: Frecuencia de Prescripción



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN





Infección Urinaria no Complicada: Evidencias

Clave del Manejo:

Correcta categorización

Más del 95% de las mujeres con IU recurrente no tienen factores de complicación.

Fuentes de Información sobre sensibilidad en ATB

Redes sesgadas con datos de grandes centros de referencia (pacientes complejos, internados, ATB previos, procedimientos invasivos).

Evidencia en APS:

11.6% de los uropatógenos es resistente al cotrimoxazol.


Lopardo et. al. IU no complicada: bajos porcentajes de resistencia al cotrimoxazol en la Ciudad de Bs. As.; 2003.



Diabetes Mellitus T2: Frecuencia de Diagnósticos



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN




FARINGITIS AGUDA Y NE
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
BRONQUITIS OBSTRUCTIVA
ENFERMEDADES DE LOS DIENTES Y ESTRUCTURAS
DOLOR NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE
ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO
OTRAS INFECC. DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
BRONQUITIS NE Y BRONQUITIS CRÓNICAS
OTITIS MEDIA
GASTRITIS Y DUODENITIS
ASMA Y ESTADO ASMÁTICO
PARASITOSIS INTESTINAL NE / OXIURUS
DIABETES MELLITUS
INFECCIÓN URINARIA
VULVOVAGINITIS Y VULVITIS
DESNUT. PROTEINOCALÓRICAS Y LA NE
INFLUENZA (GRIPE)
EFFECTOS DE CAUSAS EXTERNAS
BRONQUIOLITIS AGUDA Y NE
RESFRIO COMUN
OTRAS ENFERMEDADES DE LAS V.R.S.
OTRAS ENFERMEDADES DEL SIST. RESPIRATORIO
NEUMONIA

Diabetes Mellitus T2: Frecuencia de Prescripción



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN



USO RACIONAL



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN

Re Definimos:

“La aplicación del conjunto de conocimientos avalados científicamente y por evidencias basadas en calidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que permitan seleccionar, prescribir, dispensar y utilizar un determinado medicamento en el momento preciso y problema de salud apropiado, con la participación activa del paciente posibilitando su adhesión y el seguimiento del tratamiento”



REMIAR

¿Qué hicimos?



A partir de Octubre de 2003 hasta junio de 2005 :

- ***Se llevaron a cabo 94 Talleres en Uso Racional de Medicamentos***, en 22 jurisdicciones donde se sensibilizaron 3776 profesionales; con la participación de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Tucumán.
- ***Se publicaron y enviaron a los CAPS 18 Boletines con una tirada de 25.000 ejemplares***, donde se contrastaban las evidencias con la realidad de la practica medica, y se brindaba información científica actualizada.



MINISTERIO de
**SALUD y
AMBIENTE**
de la NACIÓN

¿Que estamos haciendo?
Estrategias de intervención
Programa de URM-**2006/2007**

COMPONENTES

Capacitación

Curso de postgrado en
URM de 1 año.

Ejecutado por
Facultades de Medicina

Difusión y Comunicación

- Producción de material bibliográfico
- Documentos
- Afiches, trípticos, spots radiales y Tv

Sensibilizar e involucrar al equipo de salud y la comunidad

Articulación Institucional

Formación de un Comité de Referentes Institucionales que: Genere el Aporte científico pedagógico y sanitario, que actualice y reoriente el desarrollo del programa.



REMIAR



MINISTERIO de
**SALUD y
AMBIENTE**
de la NACIÓN

Curso de postgrado en URM

Comité docente

Conformado por:

- referentes de FACULTADES DE MEDICINA
- CENTRO COLABORADOR OMS/OPS
- REMEDIAR

Tiene a su cargo:

- Elaboración de los Contenidos
- Coordinación Docente y Pedagógica.

23 Facultades de Medicina

- inscripción de alumnos
- Revisa el contenido de los módulos
- Dictado del curso
- Acredita y Diploma en URM

Modalidad: a distancia
con cinco instancias presenciales
Duración : 1 año lectivo **(208 hs.)**
Contenidos : en 5 módulos
Cupos : 5.000 Becas

Encuentros tutoriales
pedagógicos

RED DE INTERCAMBIO DOCENTE/OPS



23 Universidades Involucradas

- UNIVERSIDAD. BARCELO
- MAIMONIDES
- UNIV NAC. DE MORON
- CEMIC
- UNIV. NAC. LA PLATA
- UAI - Univ. Abierta Interamericana
- UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
- UCES
- INST. UNIV. HOSP. ITALIANO
- UBA
- FAVALORO
- AUSTRAL
- UCC-Universidad Católica de Córdoba
- UN CÓRDOBA
- UNE - Univ. Del Noreste
- UNIV. NAC.COMAHUE
- UAP - Univ.Adventista del Plata
- UNT - Univ. Nac. De Tucumán
- BARCELO LA RIOJA
- UNIV NAC. DE CUYO
- FAC CS MED ACONCAGUA
- UNR - Univ. Nac. De Rosario
- UNIR-Inst.Univ. Italiano de Rosario

4500 alumnos
1er y 2da Cohorte





MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN

Otras actividades hacia el URM

Sensibilización y Reactualización del Equipo de Salud de los Centros de Atención Primaria a través de Talleres acompañando los Programas verticales que promuevan el Uso adecuado de Medicamentos (Cobertura de Necesidad) :

Desparasitación - Parasitosis

Búsqueda activa y tratamiento adecuado

Prevención y Disminución de la anemia

Utilización de Hierro y de Hierro + Fólico según Guías

HTA-DBT

Búsqueda activa y utilización adecuada s/ Guías



REMIAR

Resultados



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN

Programa Nacional de Desparasitación Masiva

**Desde Febrero de 2005 se distribuyeron
1.600.080 dosis de Mebendazol.**





MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN

Muchas gracias



REMEDIAR